

Configurarea obligatorie a widgeturilor pentru Meta Ads (Facebook)

Scop

Orice **landing page** care urmează să fie promovat prin **Meta Ads (Facebook / Instagram)** trebuie configurat astfel încât să transmită corect datele către **Facebook Conversions API (CAPI)**.

Înainte de publicarea landing-ului, trebuie adăugate **trei componente obligatorii** în widget-ul formularului.

Componente obligatorii

În formular trebuie să existe următoarele elemente:

1. **Câmp utilizator** - `fbclid`
2. **Bloc HTML** (codul va fi furnizat separat)
3. **Procesul CAPI Facebook** corespunzător proiectului

1. Adăugarea câmpului `fbclid`

În lista componentelor formularului se adaugă un nou câmp utilizator.

▼ Câmpul utilizator "fbclid"

Câmp

fbclid

Titlul câmpului

fbclid

Sugestie

☐ Obligatoriu

☐ Ascunde dacă e completat

☐ Nu afișați intrarea imediat (doar linkul)

☐ Скрытое поле

Aliniere

Auto

Margine de sus:

0px

de jos:

25px

Culoarea textului:

Înălțimea rândului:

25px

Clasa de elemente CSS:

fbclid x hidden x

x

După adăugare, configurați câmpul astfel:

- **Câmp:** fbclid
- **Titlul câmpului:** fbclid
- clasa CSS trebuie să conțină:
 - fbclid
 - hidden

Câmpul trebuie să fie unul ascuns (hidden), utilizatorul nu trebuie să îl vadă în formular.

2. Adăugarea blocului HTML

În formular se adaugă un widget de tip **HTML**.

Acesta trebuie poziționat înaintea butonului de trimitere.

În interiorul lui se introduce următorul cod:

```
<script>
(function () {
```

```
var KEY = 'fm_fbclid';
var TTL = 90 * 86400000;
var sp = new URLSearchParams(location.search || '');

// Сначала ищем fbclid напрямую
var fbclid = sp.get('fbclid');

// Если нет – ищем внутри ref или loc
if (!fbclid) {
    var ref = sp.get('ref') || sp.get('loc') || '';
    if (ref) {
        var m = ref.match(/fbclid=([^\&]+)/);
        if (m) fbclid = m[1];
    }
}

if (fbclid) {
    try { localStorage.setItem(KEY, JSON.stringify({ ts: Date.now(), v: fbclid })); } catch(e)
{}
}

function getStored() {
    try {
        var raw = localStorage.getItem(KEY);
        if (!raw) return null;
        var o = JSON.parse(raw);
        if (!o || !o.ts || Date.now() - o.ts > TTL) return null;
        return o.v || null;
    } catch(e) { return null; }
}

function fill() {
    var val = fbclid || getStored();
    if (!val) return;
    document.querySelectorAll('.fbclid input, .fbclid textarea').forEach(function(el) {
        if (!el.value) { el.value = val; }
    });
}

if (document.readyState === 'loading') {
```

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', fill);  
} else { fill(); }  
  
setTimeout(fill, 500);  
setTimeout(fill, 1500);  
})();  
</script>
```

3. Adăugarea procesului CAPI Facebook

Din secțiunea **Gestionarea formularului** se adaugă acțiunea **Lansare proces**.

Gestionarea formularului
Lista acțiunilor efectuate după finalizarea cu succes

> Acțiune aleatorie	
> Autorizați utilizatorul	
> Creare cerere / comandă	
> Lansare proces	
> Trimite o scrisoare	
> Redirecționare	

În funcție de proiectul pentru care se realizează campania, se selectează unul dintre următoarele procese:

Proiect	Proces
Manifestare	CAPI Facebook
Banii la Treabă	CAPI Facebook
Inginer	CAPI Facebook Inginer
VibeCoding	CAPI Facebook Vibe Coding

Se recomandă păstrarea bifată opțiunea:

- **Executați din nou dacă sarcina pentru acest utilizator a fost deja lansată**

▼ Lansare proces

Selectați procesul

CAPI Facebook

▼

Mergi la

☒ Executați din nou dacă sarcina pentru acest utilizator a fost deja lansată

Verificare înainte de publicare

Înainte ca landing page-ul să intre în publicitate, verificați că sunt îndeplinite toate condițiile:

- ☐ există câmpul utilizator **fbclid**
- ☐ câmpul are clasele CSS **fbclid** și **hidden**
- ☐ este adăugat blocul **HTML**
- ☐ este introdus codul HTML necesar
- ☐ este configurat procesul **CAPI Facebook** corespunzător proiectului
- ☐ formularul este salvat și publicat

Exemple de widget-uri configurate

Mai jos sunt câteva exemple de widget-uri care au fost configurate corect și sunt utilizate în producție.

Exemplul 1 – [Manifestare](#)

Exemplul 2 – [Banii la Treabă](#)

Exemplul 3 – [Inginer](#)

Exemplul 4 – [Vibe Coding](#)

Revision #2

Created 2026-06-30 08:47:21 UTC by David

Updated 2026-06-30 09:20:47 UTC by David