

PROMPT 2 — Script dată automată + Countdown

Am un landing page HTML de webinar (fișierul e în proiect).

Adaugă scriptul de dată automată și countdown fără să modifici designul.

Reguli:

- Webinarul are loc în fiecare MARȚI la ora 19:00 (ora României), reluarea MIERCURI la 19:00
- Data se calculează dinamic la fiecare vizită – niciodată hardcodată
- Dacă azi e marți dar ora 19:00 a trecut, sare la marțea următoare

Caută în fișier elementele de mai jos și populează-le. Dacă un element nu există, sari peste el.

ID / selector	Ce afișează
#hero-live-date	ex: „Marți, 24 iunie”, ora 19:00 (ora României)
#hero-reluare-date	ex: „Reluare: Miercuri, 25 iunie · 19:00”
#live-date	varianta scurtă cu emoji 📅 și dată bold
#reluare-date	varianta scurtă cu emoji 📅 și dată bold
#micro-live	linie compactă: dată · 19:00 · 90 minute · sesiune live
#final-cta-date	dată bold în secțiunea finală de CTA
.eyebrow.live	text uppercase: LIVE · DOAR 150 LOCURI · DATA · 19:00
cd-d sau cd-days	countdown zile (detectează automat ce prefix există)
cd-h sau cd-hours	countdown ore
cd-m sau cd-minutes	countdown minute
cd-s sau cd-seconds	countdown secunde

Scriptul de adăugat (adaptează ID-urile countdown la ce există în fișier):

```
<script>
(function(){
    var MONTHS_RO =
['ianuarie','februarie','martie','aprilie','mai','iunie','iulie','august','septembrie','octombrie','noiembrie','decembrie'];
```

```

var DAYS_R0    = ['Duminică','Luni','Marți','Miercuri','Joi','Vineri','Sâmbătă'];

function getNextTuesday() {
    var now    = new Date();
    var next = new Date(now);
    next.setHours(19, 0, 0, 0);
    var day = now.getDay();
    var daysUntil = (2 - day + 7) % 7;
    if (daysUntil === 0 && now >= next) daysUntil = 7;
    next.setDate(next.getDate() + daysUntil);
    return next;
}

function getNextWednesdayAfter(d) {
    var r = new Date(d);
    r.setDate(r.getDate() + 1);
    return r;
}

var liveDate    = getNextTuesday();
var reluareDate = getNextWednesdayAfter(liveDate);

function fmtShort(d) { return DAYS_R0[d.getDay()] + ', ' + d.getDate() + ' ' +
MONTHS_R0[d.getMonth()]; }
function fmtUpper(d) { return DAYS_R0[d.getDay()].toUpperCase() + ', ' + d.getDate() + ' '
+ MONTHS_R0[d.getMonth()].toUpperCase(); }

var eyebrowEl = document.querySelector('.eyebrow.live');
if (eyebrowEl) eyebrowEl.textContent = 'LIVE · DOAR 150 LOCURI · ' + fmtUpper(liveDate) +
' · 19:00 (ora României)';

var heroLiveEl = document.getElementById('hero-live-date');
if (heroLiveEl) heroLiveEl.innerHTML = '<strong>' + fmtShort(liveDate) + '</strong>, ora
19:00 (ora României)';

var heroReluareEl = document.getElementById('hero-reluare-date');
if (heroReluareEl) heroReluareEl.innerHTML = '<strong>Reluare</strong>: ' +
fmtShort(reluareDate) + ' · 19:00';

var microEl = document.getElementById('micro-live');

```

```

    if (microEl) microEl.textContent = fmtShort(liveDate) + ' · 19:00 (ora României) · 90
minute · sesiune live';

    var liveDateEl = document.getElementById('live-date');
    if (liveDateEl) liveDateEl.innerHTML = '□□<strong>' + fmtShort(liveDate) + '</strong> ·
19:00';

    var reluareDateEl = document.getElementById('reluare-date');
    if (reluareDateEl) reluareDateEl.innerHTML = '□□<strong>' + fmtShort(reluareDate) +
'</strong> · 19:00';

    var finalCtaEl = document.getElementById('final-cta-date');
    if (finalCtaEl) finalCtaEl.innerHTML = '<strong>' + fmtShort(liveDate) + '</strong>, ora
19:00';

    var target = liveDate.getTime();
    var elD = document.getElementById('cd-d') || document.getElementById('cd-days');
    var elH = document.getElementById('cd-h') || document.getElementById('cd-hours');
    var elM = document.getElementById('cd-m') || document.getElementById('cd-minutes');
    var elS = document.getElementById('cd-s') || document.getElementById('cd-seconds');

    function pad(n) { return String(Math.max(0, n)).padStart(2, '0'); }

    function tick() {
        var diff = target - Date.now();
        if (diff <= 0) diff = 0;
        var s = Math.floor(diff / 1000);
        var d = Math.floor(s / 86400); s -= d * 86400;
        var h = Math.floor(s / 3600); s -= h * 3600;
        var m = Math.floor(s / 60); s -= m * 60;
        if (elD) elD.textContent = pad(d);
        if (elH) elH.textContent = pad(h);
        if (elM) elM.textContent = pad(m);
        if (elS) elS.textContent = pad(s);
    }
    tick();
    setInterval(tick, 1000);
})();
</script>

```

Revision #1

Created 2026-06-26 14:44:20 UTC by David

Updated 2026-06-26 14:45:35 UTC by David